

Feltbeskrivelser for serviceoperationen FeriepengeinfoSaldoAfstemning

1.Kald (request)

Find xsd-filer til serviceoperationen FeriepengeinfoSaldoAfstemning på:

www.virk.dk/feriepenge-webservice

Xsd-filer er inkluderet i zip-filen for den enkelte webservice.

Felter

Navn	Beskrivelse	Teknisk beskrivelse	Navn på xsd
UdbetalerSEnummerIdentifikator	SE-nr. på den udbetaler, der forespørges om saldi for. SE-nr. skal enten høre under Kalders CVR-nr., eller Kaldet skal have fuldmagt til at tilgå saldi for dette SE-nr.	8 numeriske karakterer	UdbetalerSEnummerIdentifikator.xsd
FerieaarIdentifikator	Det ferieår, som der ønskes saldi for ("2017" betyder ferieåret fra 1. maj 2017 til 30. april 2018)	4 numeriske karakterer	FerieaarIdentifikator.xsd
ArbejdsgiverSEnummerIdentifikator	Evt. SE nr. på den arbejdsgiver, som der ønskes saldi for (kombineres som "AND" med øvrige parametre).	8 numeriske karakterer	ArbejdsgiverSEnummerIdentifikator.xsd
CPRnummerIdentifikator	Evt. CPR-nr. på den lønmodtager, som der ønskes saldi for (kombineres som "AND" med øvrige parametre).	10 numeriske karakterer uden bindesteg	CPRnummerIdentifikator.xsd
MedarbejderNummerIdentifikator	Evt. medarbejdersnummer på den lønmodtager, som der ønskes saldi for (kombineres som "AND" med øvrige parametre). Feltet er case-sensitivt og skal inkludere foranstillede nuller.	16 karakterer (tal og bogstaver)	MedarbejderNummerIdentifikator.xsd

Eksempel-xml

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    <saldo:FeriepengeinfoSaldoAfstemning
      xsi:schemaLocation="urn:oio:atp:feriepengeinfo:saldo:1.0.0 FeriepengeinfoSaldoAfstemning.xsd"
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:atp="urn:oio:atp:1.0.0"
      xmlns:anmodninger="urn:oio:atp:feriepengeinfo:anmodninger:1.0.0"
      xmlns:saldo="urn:oio:atp:feriepengeinfo:saldo:1.0.0">
      <atp:UdbetalerSEnummerIdentifikator>87368020</atp:UdbetalerSEnummerIdentifikator>
      <anmodninger:FerieaarIdentifikator>2015</anmodninger:FerieaarIdentifikator>
      <atp:ArbejdsgiverSEnummerIdentifikator>87368020</atp:ArbejdsgiverSEnummerIdentifikator>
      <atp:CPRnummerIdentifikator>0101000000</atp:CPRnummerIdentifikator>
      <atp:MedarbejderNummerIdentifikator>12345</atp:MedarbejderNummerIdentifikator>
    </saldo:FeriepengeinfoSaldoAfstemning>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2. Svar (response)

Find xsd-filer til serviceoperationen FeriepengeinfoSaldoAfstemning på:

www.virk.dk/feriepenge-webservice

Felter

Navn	Beskrivelse	Teknisk beskrivelse	Navn på xsd
AfstemningDato	Den dato hvor data er dannet i Feriepengeinfos systemer	AAAA-MM-DD (10 karakterer)	AfstemningDato.xsd
AfstemningTid	Det tidspunkt hvor data er dannet i Feriepengeinfos systemer	TT:MM:SS (8 karakterer)	AfstemningTid.xsd
UdbetalerSEnummerIdentifikator	SE-nr. på den udbetaler, der er kaldt med.	8 numeriske karakterer	UdbetalerSEnummerIdentifikator.xsd

FerieaarIdentifikator	Det ferieår, som saldi er gældende for ("2017" betyder ferieåret fra 1. maj 2017 til 30. april 2018)	4 numeriske karakterer	FerieaarIdentifikator.xsd
LoftNaaetIndikator	En boolean, der angiver om forespørgslen ville have returneret for mange svar. For at beskytte Feriepengeinfos produktionssystemer, er der lagt et loft ind for, hvor mange saldi som en søgning maksimalt må returnere, således at alt for åbne requests ikke returnerer et uforholdsmæssigt stort antal svar. Hvis dette loft nås, så er denne værdi = true og der returneres ingen saldi i response. Hvis man får LoftNaaetIndikator = true, kan søgningen afgrænses ved at udfylde flere af parametrene i kaldet til servicen.	Boolean (true eller false)	LoftNaaetIndikator.xsd
LoftKvantitet	Her angives loftet for, hvor mange saldi, der (aktuelt) maksimalt kan returneres i en søgning. Denne er altid udfyldt, uanset om "LoftNaaetIndikator" = true eller false.	Heltal (teknisk max 2147483647)	LoftKvantitet.xsd
ArbejdsgiverSEnummerIdentifikator	SE-nr. på arbejdsgiveren på det ansættelsesforhold, som saldoen vedrører.	8 numeriske karakterer	ArbejdsgiverSEnummerIdentifikator.xsd
ArbejdsgiverNavn	Navn på arbejdsgiveren på det ansættelsesforhold, som saldoen vedrører.	40 karakterer	ArbejdsgiverNavn.xsd
CPRnummerIdentifikator	CPR-nr. på lønmodtageren på det ansættelsesforhold, som saldoen vedrører.	10 numeriske karakterer uden bindesteg	CPRnummerIdentifikator.xsd
LoenmodtagerNavn	Navn på lønmodtageren på det ansættelsesforhold, som saldoen vedrører.	40 karakterer	LoenmodtagerNavn.xsd
MedarbejderNummerIdentifikator	Medarbejdersnummer på lønmodtageren på det ansættelsesforhold, som saldoen vedrører.	16 karakterer (tal og bogstaver)	MedarbejderNummerIdentifikator.xsd
OptjeningsaarIdentifikator	Optjeningsår for saldoen. Vil normalt være året før ferieåret, men hvis ferien er overført fra et tidligere ferieår, vil optjeningsåret ligge mere end et år før ferieåret. Denne parameter benyttes dermed til at adskille overført ferie fra almindelig optjent ferie.	4 numeriske karakterer	OptjeningsaarIdentifikator.xsd
FeriepengeOptjentSaldoBeløb	Den feriepengesaldo som er indberettet på det angivne ansættelsesforhold (arbejdsgiver, lønmodtager, medarbejdersnummer) i	Angives med punktum som decimalseparator og altid	FeriepengeOptjentSaldoBeløb.xsd

	<p>Feriepengeinfos systemer på forespørgselstidspunktet (dvs. pr. AfstemningDato, AfstemningTid). Dette tal er et brutto-tal, der er lig med summen af det indberettede, uanset hvor meget ferie, der er anmodet om.</p> <p>Bemærk, at der kan gå op til 3 dage fra en indberetning er indberettet til elndkomst og frem til at saldoen er opskrevet hos Feriepengeinfo.</p>	med 2 decimaler (der kan være maksimalt 11	
FeriedageOptjentSaldoKvantitet	Den feriedagesaldo som er indberettet på det angivne ansættelsesforhold (jf. FeriepengeOptjentSaldoBeløb ovenfor).	Angives med punktum som decimalseparator og altid med 2 decimaler (der kan være maksimalt 11 karakterer før decimalseparator og 2 karakterer efter)	FeriedageOptjentSaldoKvantitet.xsd
FeriepengeRestSaldoBeløb	<p>Den feriepengesaldo som er tilbage på det angivne ansættelsesforhold (arbejdsgiver, lønmodtager, medarbejdersnummer) i Feriepengeinfos systemer på forespørgselstidspunktet (dvs. pr. AfstemningDato, AfstemningTid). Dette tal er et netto-tal, der er lig med summen af det indberettede (FeriepengeOptjentSaldoBeløb) minus den ferie der er anmodet om på forespørgselstidspunktet.</p> <p>Anmodninger kan hentes med servicen "HentFeriepengeinfoAnmodningerListe", hvor anmodningerne er stemplet med anmodningstidspunktet i realtid. Dermed er det muligt at afstemme FeriepengeOptjentSaldo, Anmodninger og FeriepengeRestSaldo på et givent tidspunkt.</p>	Angives med punktum som decimalseparator og altid med 2 decimaler (der kan være maksimalt 11 karakterer før decimalseparator og 2 karakterer efter)	FeriepengeRestSaldoBeløb.xsd
FeriedageRestSaldoKvantitet	Den feriedagesaldo som er tilbage på det angivne ansættelsesforhold (jf. FeriepengeRestSaldoBeløb ovenfor).	Angives med punktum som decimalseparator og altid med 2 decimaler (der kan være maksimalt 11 karakterer før	FeriedageRestSaldoKvantitet.xsd

		decimalseparator og 2 karakterer efter)	
FejlKode	<p>"NegativBruttosaldo" – arbejdsgiver har trukket flere feriepenge og/eller feriedage ud, end der er indberettet. Ansættelsesforholdet vises til lønmodtager, men uden feriepenge og feriebeløb.</p> <p>"NegativNettosaldo" – arbejdsgiver har trukket flere feriepenge og/eller feriedage ud, end der var tilbage efter lønmodtagers anmodninger. Ansættelsesforholdet vises til lønmodtager, men uden feriepenge og feriebeløb. Denne fejlkode vises kun, hvis "NegativBruttosaldo" ikke vises.</p>	Streng der kan være tom eller indeholde teksten: "NegativBruttosaldo" eller "NegativNettosaldo"	FejlKode.xsd

Eksempel-xml

```
<saldo:FeriepengeinfoSaldoAfstemningSvar xsi:schemaLocation="urn:oio:atp:feriepengeinfo:saldo:1.0.0
FeriepengeinfoSaldoAfstemningSvar.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:atp="urn:oio:atp:1.0.0" xmlns:fp="urn:oio:atp:feriepengeinfo:1.0.0"
xmlns:saldo="urn:oio:atp:feriepengeinfo:saldo:1.0.0"
xmlns:anmodninger="urn:oio:atp:feriepengeinfo:anmodninger:1.0.0">
  <atp:AfstemningDato>2015-08-13</atp:AfstemningDato>
  <atp:AfstemningTid>14:20:00.0Z</atp:AfstemningTid>
  <atp:UdbetalersEnummerIdentifikator>12345678</atp:UdbetalersEnummerIdentifikator>
  <anmodninger:FerieaarIdentifikator>2015</anmodninger:FerieaarIdentifikator>
  <fp:LoftNaaetIndikator>false</fp:LoftNaaetIndikator>
  <fp:LoftKvantitet>3500</fp:LoftKvantitet>
  <saldo:ArbejdsgiverSaldoSamling>
    <saldo:ArbejdsgiverSaldoStruktur>
      <atp:ArbejdsgiverSEnummerIdentifikator>
        12345678
      </atp:ArbejdsgiverSEnummerIdentifikator>
      <atp:ArbejdsgiverNavn>NAVN</atp:ArbejdsgiverNavn>
      <saldo:AnsaettelsesforholdSaldoSamling>
        <saldo:AnsaettelsesforholdSaldoStruktur>
          <atp:MedarbejderStruktur>
            <atp:CPRnummerIdentifikator>
              0101000000
            </atp:CPRnummerIdentifikator>
            <atp:LoenmodtagerNavn>personnavn</atp:LoenmodtagerNavn>
            <atp:MedarbejderNummerIdentifikator>
              123
            </atp:MedarbejderNummerIdentifikator>
          </atp:MedarbejderStruktur>
          <fp:OptjeningsaarIdentifikator>2015</fp:OptjeningsaarIdentifikator>
          <saldo:FeriepengeOptjentSaldoBeloeb>
            0.0
          </saldo:FeriepengeOptjentSaldoBeloeb>
          <saldo:FeriedageOptjentSaldoKvantitet>
            0.0
          </saldo:FeriedageOptjentSaldoKvantitet>
          <saldo:FeriepengeRestSaldoBeloeb>
            0.0
          </saldo:FeriepengeRestSaldoBeloeb>
          <saldo:FeriedageRestSaldoKvantitet>
            0.0
          </saldo:FeriedageRestSaldoKvantitet>
          <atp:FejlKode>fejl</atp:FejlKode>
        </saldo:AnsaettelsesforholdSaldoStruktur>
      </saldo:AnsaettelsesforholdSaldoSamling>
    </saldo:ArbejdsgiverSaldoStruktur>
  </saldo:ArbejdsgiverSaldoSamling>
</saldo:FeriepengeinfoSaldoAfstemningSvar>
```