

Feltbeskrivelser for serviceoperationen FeriepengeindberetningsAfstemning

1.Kald (request)

Find xsd-filer til serviceoperationen FeriepengeinfoIndberetningsAfstemning på:

www.virk.dk/feriepenge-webservice

Xsd-filer er inkluderet i zip-filen for den enkelte webservice.

Felter

Navn	Beskrivelse	Teknisk beskrivelse	Navn på xsd
UdbetalerSEnummerIdentifikator	SE-nr. på den udbetaler, der forespørges om indberetninger for. SE-nr. skal enten høre under Kalders CVR-nr., eller Kalder skal have fuldmagt til at læse indberetninger for dette SE-nr.	8 numeriske karakterer	UdbetalerSEnummerIdentifikator.xsd
ArbejdsgiverSEnummerIdentifikator	Evt. SE-nr. på den arbejdsgiver, som har foretaget indberetningen (kombineres som "AND" med øvrige parametre).	8 numeriske karakterer	ArbejdsgiverSEnummerIdentifikator.xsd
CPRnummerIdentifikator	Evt. CPR-nr. på den lønmodtager, som indberetningen vedrører (kombineres som "AND" med øvrige parametre).	10 numeriske karakterer uden bindesteg	CPRnummerIdentifikator.xsd
LoenPeriodeFraDato	Dato-fra for lønperioden (kombineres som "AND" med øvrige parametre).	ÅÅÅÅ-MM-DD (10 karakterer)	LoenPeriodeFraDato.xsd
LoenPeriodeTilDato	Dato-til for lønperioden (kombineres som "AND" med øvrige parametre). Bemærk, at alle lønperioder, der har mindst én dag mellem LoenPeriodeFraDato og LoenPeriodeTilDato udsøges. Der søges således på alle indberetninger, der har "til-dato" >= LoenPeriodeFraDato OG "fra-dato" =< LoenPeriodeTilDato. Bemærk også, at funktionærer også indberettes med både en "til-dato" og en "fra-dato".	ÅÅÅÅ-MM-DD (10 karakterer)	LoenPeriodeTilDato.xsd

IndberetningFraDato	Dato-fra for det tidspunkt, hvor indberetningen er modtaget hos Feripengeinfo i realtid (kombineres som "AND" med øvrige parametre). Bemærk, at der kan gå op til 2 dage fra, en indberetning er indberettet til elndkomst og frem til, at den er modtaget hos Feripengeinfo.	ÅÅÅÅ-MM-DD (10 karakterer)	IndberetningFraDato.xsd
IndberetningTilDato	Dato-til for det tidspunkt, hvor indberetningen er modtaget hos Feripengeinfo i realtid (kombineres som "AND" med øvrige parametre).	ÅÅÅÅ-MM-DD (10 karakterer)	IndberetningTilDato.xsd
OptjeningsaarIdentifikator	Gør det muligt at udsøge indberetninger ud fra det optjeningsår, som Feripengeinfo har placeret dem i. Kombineres som "AND" med øvrige parametre. Til information, placerer Feripengeinfo en indberetning i et givent ferieår <ul style="list-style-type: none"> • for timelønnede i året ud fra lønperiodens tildato • for funktionærer i året ud fra "Optjeningsår" for indberetningen. 	4 numeriske karakterer	OptjeningsaarIdentifikator.xsd

Eksempel-xml

```
<indberetning:FeriepengetInfoIndberetningsAfstemning
xsi:schemaLocation="urn:oio:atp:feriepengetInfo:indberetning:1.0.0
FeriepengetInfoIndberetningsAfstemning.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:atp="urn:oio:atp:1.0.0" xmlns:fp="urn:oio:atp:feriepengetInfo:1.0.0"
xmlns:indberetning="urn:oio:atp:feriepengetInfo:indberetning:1.0.0">
  <atp:UdbetalersEnummerIdentifikator>12345678</atp:UdbetalersEnummerIdentifikator>
  <atp:ArbejdsgiversEnummerIdentifikator>12345678</atp:ArbejdsgiversEnummerIdentifikator>
  <atp:CPRnummerIdentifikator>0101000000</atp:CPRnummerIdentifikator>
  <atp:LoenPeriodeFraDato>2015-08-13</atp:LoenPeriodeFraDato>
  <atp:LoenPeriodeTilDato>2015-08-13</atp:LoenPeriodeTilDato>
  <atp:IndberetningFraDato>2015-08-13</atp:IndberetningFraDato>
  <atp:IndberetningTilDato>2015-08-13</atp:IndberetningTilDato>
  <fp:OptjeningsaarIdentifikator>2015</fp:OptjeningsaarIdentifikator>
</indberetning:FeriepengetInfoIndberetningsAfstemning>
```

2. Svar (response)

Find xsd-filer til serviceoperationen FeriepengeinfoIndberetningsAfstemning på:

www.virk.dk/feriepenge-webservice

Felter

Navn	Beskrivelse	Teknisk beskrivelse	Navn på xsd
AfstemningDato	Den dato hvor data er dannet i Feriepengeinfos systemer	ÅÅÅÅ-MM-DD (10 karakterer)	AfstemningDato.xsd
AfstemningTid	Det tidspunkt hvor data er dannet i Feriepengeinfos systemer	TT:MM:SS (8 karakterer)	AfstemningTid.xsd
UdbetalerSEnummerIdentifikator	SE-nummer på den udbetaler, der er kaldt med.	8 numeriske karakterer	UdbetalerSEnummerIdentifikator.xd
LoftNaaetIndikator	En boolean, der angiver om forespørgslen ville have returneret for mange svar. For at beskytte Feriepengeinfos produktionssystemer, er der lagt et loft ind for, hvor mange indberetninger som en søgning maksimalt må returnere, således at alt for åbne requests ikke returnerer et uforholdsmæssigt stort antal svar. Hvis dette loft nåes, så er denne værdi = true og der returneres ingen saldi i response. Hvis man får LoftNaaetIndikator = true, kan søgningen afgrænses ved at udfylde flere af parametrene i kaldet til servicen.	Boolean (true eller false)	LoftNaaetIndikator.xsd

LoftKvantitet	Her angives loftet for, hvor mange indberetninger, der (aktuelt) maksimalt kan returneres i en søgning. Denne er altid udfyldt, uanset om "LoftNaaetIndikator" = true eller false.	Heltal (teknisk max 2147483647)	LoftKvantitet.xsd
ArbejdsgiverSEnummerIdentifikator	SE-nr. på arbejdsgiveren, som har lavet indberetningen.	8 numeriske karakterer	ArbejdsgiverSEnummerIdentifikator.xsd
ArbejdsgiverNavn	Navn på arbejdsgiveren, som har lavet indberetningen.	40 karakterer	ArbejdsgiverNavn.xsd
CPRnummerIdentifikator	CPR-nr. på lønmodtageren på indberetningen.	10 numeriske karakterer uden bindesteg	CPRnummerIdentifikator.xsd
LoenmodtagerNavn	Navn på lønmodtageren på indberetningen.	40 karakterer	LoenmodtagerNavn.xsd
MedarbejderNummerIdentifikator	Det medarbejdernummer som arbejdsgiver (eventuelt) har angivet på indberetningen. Feriengæng info opretter en saldo pr. kombination af Udbetaler SE-nr., arbejdsgiver SE-nr., CPR-nr. og medarbejdernummer.	16 karakterer (tal og bogstaver)	MedarbejderNummerIdentifikator.xsd
LoenPeriodeFraDato	Indberetningens "fra-dato".	ÅÅÅÅ-MM-DD (10 karakterer)	LoenPeriodeFraDato.xsd
LoenPeriodeTilDato	Indberetningens "til-dato".	ÅÅÅÅ-MM-DD (10 karakterer)	LoenPeriodeTilDato.xsd
OptjeningsaarIdentifikator	Det i indberetningen angivne optjeningsår (for funktionærer).	4 numeriske karakterer	OptjeningsaarIdentifikator.xsd
FratrædelsesDato	Den i indberetningen angivne fratrædelsesdato (for funktionærer).	ÅÅÅÅ-MM-DD (10 karakterer)	FratrædelsesDato.xsd
AnsaettelsesTypeKode	Den i indberetningen angivne ansættelsestype ("T" for timelønnede, "F" for funktionærer).	1 karakter	AnsaettelsesTypeKode.xsd
IndberetningDato	Dato for det tidspunkt, hvor indberetningen er modtaget hos Feriengæng info. Bemærk, at der kan gå op til 2 dage, fra en indberetning er indberettet i elndkomst og frem til at den er modtaget hos Feriengæng info og behandlet.	ÅÅÅÅ-MM-DD (10 karakterer)	IndberetningDato.xsd

FeriepengeBeloeb	Det i indberetningen angivne feriepengebeløb.	Angives med punktum som decimalseparator og altid med 2 decimaler (der kan være maksimalt 13 karakterer før decimalseparator og 2 karakterer efter)	FeriepengeBeloeb.xsd
FeriedagKvantitet	Det i indberetningen angivne antal feriedage.	Angives med punktum som decimalseparator og altid med 2 decimaler (der kan være maksimalt 4 karakterer før decimalseparator og 2 karakterer efter)	FeriedagKvantitet.xsd
IndgaarISaldoIndikator	Denne er true, hvis indberetningen er indregnet i den saldo, der kan hentes via servicen "FeriepengeinfoSaldoAfstemning" – ellers false. En indberetning kan fx stå som "false", hvis der er fejl i CPR-nr., eller hvis saldoen af andre årsager endnu ikke er optalt.	Boolean (true eller false)	IndgaarISaldoIndikator.xsd
BasisMaanedKode	En kode for den måned, hvor indberetningen er modtaget i elndkomst på formen ÅÅÅÅMM – fx vil en indberetning der er modtaget hos SKAT den 12.03.2017 få "BasisMaanedKode" = 201703.	ÅÅÅÅMM (6 karakterer)	BasisMaanedKode.xsd

Eksempel-xml

```
<NS1:Envelope xmlns:NS1="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <NS1:Body>
    <indberetning:FeriepengeinfoIndberetningsAfstemningSvar
xsi:schemaLocation="urn:oio:atp:feriepengeinfo:indberetning:1.0.0FeriepengeinfoIndberetningsAstemnings
var.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:atp="urn:oio:atp:1.0.0"
xmlns:fp="urn:oio:atp:feriepengeinfo:1.0.0"
xmlns:anmodninger="urn:oio:atp:feriepengeinfo:anmodninger:1.0.0"
xmlns:indberetning="urn:oio:atp:feriepengeinfo:indberetning:1.0.0">
      <atp:AfstemningDato>2015-08-13</atp:AfstemningDato>
      <atp:AfstemningTid>14:20:00.0Z</atp:AfstemningTid>
      <atp:UdbetalerSEnummerIdentifikator>aaaaaaaa</atp:UdbetalerSEnummerIdentifikator>
      <fp:LoftNaaetIndikator>false</fp:LoftNaaetIndikator>
      <fp:LoftKvantitet>3500</fp:LoftKvantitet>
      <indberetning:ArbejdsgiverIndberetningSamling>
        <indberetning:ArbejdsgiverIndberetningStruktur>
          <atp:ArbejdsgiverSEnummerIdentifikator>
            12345678
          </atp:ArbejdsgiverSEnummerIdentifikator>
          <atp:ArbejdsgiverNavn>navn</atp:ArbejdsgiverNavn>
          <indberetning:AnsaettelsesforholdIndberetningSamling>
            <indberetning:AnsaettelsesforholdIndberetningStruktur>
              <atp:MedarbejderStruktur>
                <atp:CPRnummerIdentifikator>0101000000</atp:CPRnummerIdentifikator>
                <atp:LoenmodtagerNavn>navn</atp:LoenmodtagerNavn>
                <atp:MedarbejderNummerIdentifikator>1234</atp:MedarbejderNummerIdentifikator>
              </atp:MedarbejderStruktur>
            </indberetning:IndberetningSamling>
            <indberetning:IndberetningStruktur>
              <atp:LoenPeriodeFraDato>2015-01-13</atp:LoenPeriodeFraDato>
              <atp:LoenPeriodeTilDato>2015-08-13</atp:LoenPeriodeTilDato>
              <fp:OptjeningsaarIdentifikator>2015</fp:OptjeningsaarIdentifikator>
              <atp:FratraedelsesDato>2015-08-13</atp:FratraedelsesDato>
              <atp:AnsaettelsesTypeKode>T</atp:AnsaettelsesTypeKode>
              <indberetning:IndberetningDato>2015-08-13</indberetning:IndberetningDato>
              <anmodninger:FeriepengeBeloeb>0.0</anmodninger:FeriepengeBeloeb>
              <anmodninger:FeriedagKvantitet>0.0</anmodninger:FeriedagKvantitet>
              <fp:IndgaarISaldoIndikator>true</fp:IndgaarISaldoIndikator>
              <atp:BasisMaanedKode>201501</atp:BasisMaanedKode>
            </indberetning:IndberetningStruktur>
          </indberetning:IndberetningSamling>
        </indberetning:AnsaettelsesforholdIndberetningStruktur>
      </indberetning:AnsaettelsesforholdIndberetningSamling>
    </indberetning:ArbejdsgiverIndberetningStruktur>
  </indberetning:ArbejdsgiverIndberetningSamling>
</indberetning:FeriepengeinfoIndberetningsAfstemningSvar>
  </NS1:Body>
</NS1:Envelope>
```