

Feltbeskrivelse for serviceoperationen HentFerieOplysningerAkasse



Serviceoperationen HentFerieOplysningAkasse udstiller oplysninger vedr. afholdt ferie for en person, der er eller har været medlem af en a-kasse. Oplysningerne i svaret afhænger af, hvilken forespørgselstypekode (requesttype) og periode, der er spurgt med.

WSDL til HentFerieOplysningAkasse kan hentes på:

www.virk.dk/feriepenge-webservice

1. Kald (request)

Find xsd-filer til serviceoperationen FerieOplysningAkasse på:

www.virk.dk/feriepenge-webservice

Xsd-filer er inkluderet i zip-filen for webservicen.

Vejledning til request:

- Der kan kun kaldes for et CPR-nummer/medlem ad gangen.
- Serviceoperationen kan kaldes med tre forskellige requesttyper: DP (dagpenge), EL (efterløn) og FS (ferieår slut).

Ferieperioden, der kaldes med, afhænger af requesttypen (læs mere under ForespørgselTypeKode i feltbeskrivelsen nedenfor).

Feltbeskrivelse - kald

Feltnavn	Beskrivelse/regelsæt	Teknisk beskrivelse	xsd-navn
CPRnummerIdentifikator	CPR-nr. på den person, forespørgslen vedrører.	10 numeriske karakterer uden bindestreg Evt. fejlbesked: CPRnummerIdentifikator is not valid. Input opfylder ikke krav i teknisk beskrivelse.	CPRnummerIdentifikator.xsd
PeriodeStartDato	Startdato på den periode, der ønskes oplysninger om feriepenge for (forespørgselsperiode). Requesttype DP Startdato angives som første dag i den måned, det aktiverede dagpengekort vedrører. Requesttype EL Startdato angives som første dag i den periode, det aktiverede efterlønskort vedrører. Requesttype FS Startdato angives af administration i a-kassen. PeriodeStartDato skal altid angives som første dag (1. sept.) i den ferieperiode, kaldet vedrører.	AAAA-MM-DD (10 karakterer) Evt. fejlbesked: 'PeriodeStartDato is not valid' Fejl i angivet dato.	PeriodeStartDato.xsd
PeriodeSlutDato	Slutdato på den periode, der ønskes oplysninger om feriepenge for (forespørgselsperiode). Requesttype DP	AAAA-MM-DD (10 karakterer) Evt. fejlbesked:	PeriodeSlutDato.xsd

Feltbeskrivelse for serviceoperationen HentFerieOplysningerAkasse



	<p>Slutdato angives automatisk som sidste dag i den måned, det aktiverede dagpengekort vedrører.</p> <p>Requesttype EL Slutdato angives som sidste dag i den periode, det aktiverede efterlønskort vedrører.</p> <p>Requesttype FS Slut angives af administration i a-kassen. PeriodeSlutDato skal altid angives som sidste dag (31. dec.) i den ferieperiode, kaldet vedrører.</p>	<p>'PeriodeSlutDato is not valid' Fejl i angivet dato.</p> <p>'Til dato 20240131 ligger tidligere end fra dato 20232902'</p>	
ForeSpørgselTypeKode	<p>Kode til angivelse af, om request er udløst af aktivering af dagpengekort eller efterlønskort, eller om request er udløst administration i a-kassen mhp. kontrol efter ferieperiodens afslutning.</p> <p>Request-type DP udløses af et medlems aktivering af dagpengekort på a-kassens selvbetjening. DP-request returnerer kun oplysninger om afholdt ferie.</p> <p>Request-type EL udløses af et medlems aktivering af efterlønskort på a-kassens selvbetjening. EL-request kan både returnere oplysninger om afholdt og ikke-afholdt ferie.</p> <p>Request-type FS udløses af administrationen i a-kassen, der via fagsystem kalder webservice mhp. kontrol af oplysninger om feriepenge for en afsluttet ferieperiode.</p> <p>FS-request returnerer oplysninger om afholdt ferie.</p>	<p>Streng på 2 karakterer (kun bogstaver)</p> <p>Der kan kaldes med 3 koder:</p> <ol style="list-style-type: none"> DP (dagpenge) EL (efterløn) FS (efter ferieperioden) <p>Evt. fejlbeskeder: 'Ukendt forespoergselstypekode'</p> <p>Der er ikke anvendt en af de tre ovenstående forespoergselstypekoder.</p>	ForeSpørgselTypeKode.xsd

Eksempler - xml

Request vedr. dagpengekort:

```
<soapenv:Body xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
  <urn:HentFerieOplysningerAkasse>
    <urn1:CPRnummerIdentifikator>1706985960</urn1:CPRnummerIdentifikator>
    <urn1:PeriodeStartDato>2023-11-01</urn1:PeriodeStartDato>
    <urn1:PeriodeSlutDato>2024-01-31</urn1:PeriodeSlutDato>
    <urn2:ForeSpørgselTypeKode>DP</urn2:ForeSpørgselTypeKode>
  </urn:HentFerieOplysningerAkasse>
</soapenv:Body>
```

Request vedr. efterlønskort:

```
<soapenv:Body xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
  <urn:HentFerieOplysningerAkasse>
    <urn1:CPRnummerIdentifikator>1706985960</urn1:CPRnummerIdentifikator>
    <urn1:PeriodeStartDato>2023-11-01</urn1:PeriodeStartDato>
    <urn1:PeriodeSlutDato>2024-01-31</urn1:PeriodeSlutDato>
    <urn2:ForeSpørgselTypeKode>EL</urn2:ForeSpørgselTypeKode>
  </urn:HentFerieOplysningerAkasse>
</soapenv:Body>
```

Feltbeskrivelse for serviceoperationen HentFerieOplysningerAkasse



2. Svar (response)

Find xsd-filer til serviceoperationen FerieOplysningAkasse på:

www.virk.dk/feriepenge-webservice

Xsd-filer er inkluderet i zip-filen for webservicen.

Vejledning til respons (svar)

- Serviceoperationen indeholder to samlinger af itererende strukturer (AfholdtFerieSamlingType og IkkeAfholdtFerieSamlingType).
- AfholdtferieStrukturType returneres for alle tre forespørgselstyper (DP, EL og FS).
- Requesttyperne DP og EL returnerer oplysninger om afholdt ferie, der ligger indenfor den fra- (PeriodeFraDato) og til-periode (PeriodeTilDato), der er angivet i kaldet til webservice. Hvis en ferieperiode har første feriedag før første dag i den periode, der forespørges på, returneres kun det antal feriedage, der ligger inden for forespørgselsperioden. Samme princip gælder for ferieperiode, der slutter senere end sidste dag i den periode, forespørgslen vedrører.
- Requesttypen FS returnerer kun oplysninger om afholdt ferie vedrørende det optjeningsår, som er knyttet til den ferieafholdelsesperiode, der er angivet i requesten.

Find oversigt over xsd-struktur på www.virk.dk/feriepenge-webservice.

Feltbeskrivelse - kald

Feltnavn	Beskrivelse/regelsæt	Format	xsd-navn
HentferieOplysningerAkasseSvar			
CPRnummerIdentifikator	CPR-nr. på den person, forespørgslen vedrører.	10 numeriske karakterer uden bindestreg Evt. fejlbesked: 'Ukendt CPR nummer' CPR-nummer ikke kendt i Feriepengeinfo.	CPRnummerIdentifikator.xsd
PeriodeStartDato	Startdato på den periode, der ønskes feriepengeoplysninger for (forespørgselsperiode).	AAAA-MM-DD (10 karakterer) Fejlbeskeder:	PeriodeStartDato.xsd
PeriodeSlutDato	Slutdato på den periode, der ønskes feriepengeoplysninger for (forespørgselsperiode).	AAAA-MM-DD (10 karakterer)	PeriodeSlutDato.xsd
AfholdtferieStrukturType	Samling – ferieperioder Returneres for alle requesttyper		

Feltbeskrivelse for serviceoperationen HentFerieOplysningerAkasse



FerieStartDato	<p>Første feriedag i en selvstændig ferieperiode i forespørgselsperioden.</p> <p>Feriedage placeres i responsen altid mandag-fredag. Hvis første feriedag oprindelig er placeret lørdag/søndag, flyttes denne til førstkommande mandag.</p> <p>Hvis to ferieperioder lapper over hinanden, lægges de sammen til en sammenhængende ferieperiode. FerieStartDato angives som første feriedag i den tidligste ferieperiode.</p> <p>Ved ferieperioder, der starter før forespørgselsperioden, returneres kun oplysninger vedr. den del af ferien, der ligger inden for forespørgselsperioden.</p>	AAAA-MM-DD (10 karakterer)	FerieStartDato.xsd
FerieSlutDato	<p>Sidste feriedag i en selvstændig ferieperiode i forespørgselsperioden.</p> <p>Feriedage placeres i responsen mandag-fredag.</p> <p>Hvis to ferieperioder lapper over hinanden, lægges de sammen til en sammenhængende ferieperiode. FerieSlutDato angives som sidste feriedag i den seneste ferieperiode.</p> <p>Ved ferieperioder, der slutter senere end forespørgselsperioden, returneres kun oplysninger vedr. den del af ferien, der ligger inden for forespørgselsperioden.</p>	AAAA-MM-DD (10 karakterer)	FerieSlutDato.xsd
FerieDagKvantitet	<p>Antal feriedage i en selvstændig ferieperiode i forespørgselsperioden.</p> <p>I tilfælde af overlappende ferieperioder, lægges ferieperioderne sammen til en sammenhængende ferieperiode. Bemærk, at overlappende dage ikke tæller dobbelt.</p> <p>Fx lægges en ferieperiode på 3 dage med første feriedag den 1. april 2024 og en ferieperiode på 4 dage med første feriedag den 2. april 2024 sammen til én ferieperiode på 5 dage med første feriedag den 1. april og sidste feriedag den 5. april.</p>	Angives med '.' (punktum) som decimalseparator og returneres altid med to decimaler.	FerieDageKvantitet.xsd
FoerSkatBeløb	<p>Feriepenge før skat.</p> <p>Optionelt felt: returneres kun ved requesttypen EL.</p> <p>I tilfælde af, at to overlappende ferieperioder består af to beløb før skat– begge med feriepenge før skat, returneres de to før-skat beløb som ét samlet før-skat beløb.</p> <p>I tilfælde af, at to sammenlagte ferieperiode består af hhv. feriepenge før skat og feriepenge efter skat, returneres både FoerSkatBeløb og EfterSkatBeløb.</p>	Angives med '.' (punktum) som decimalseparator og returneres altid med to decimaler.	FoerSkatBeløb.xsd
EfterSkatBeløb	<p>Feriepenge efter skat.</p> <p>Optionelt felt: returneres kun ved requesttypen EL.</p> <p>Bemærk, i tilfælde hvor to overlappende ferieperiode er reduceret til en sammenhængende ferieperiode, returneres det totale beløb for de to perioder.</p> <p>I tilfælde af, at to overlappende ferieperioder med hhv. feriepenge før skat og feriepenge efter skat, returneres både FoerSkatbeløb og EfterSkatBeløb.</p>	Angives med '.' (punktum) som decimalseparator og returneres altid med to decimaler.	EfterSkatBeløb.xsd
IkkeAfholdtferieStrukturType	Samling – Ikke afholdt ferie		

Feltbeskrivelse for serviceoperationen HentFerieOplysningerAkasse



	Returneres kun ved requesttypen EL		
FeriepengeUdbetalingsAarsagKode	<p>Koden til den anmodningsårsag, ferien er bestil med.</p> <p>Der returneres udelukkende anmodningsårsager, der specifikt vedrører udbetaling af feriepenge.</p> <p>Anmodninger kan være dannet af enten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Borger 2. Medarbejder i ATP 3. Automatisk i ATP <p>Se den aktuelle liste over anmodningsårsager og forklaringer på www.virk.dk/feriepenge-webservice</p> <p>ATP orienterer tilkoblede brugere om ændringer til listen over anmodningsårsager.</p>	<p>4 numeriske karakterer ml. 1.000 og 9.999</p> <p>Den aktuelle liste er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1511 • 1513 • 1540 • 1550 • 1561 • 1579 • 1581 • 1583 • 1584 • 1586 • 1587 • 1588 • 1589 	FeriepengeUdbetalingsAarsagKode.xsd
AnmodningDato	<p>Dato for bestilling.</p> <p>Dato svarer til tidspunkt for registrering af anmodning i ATP-system.</p> <p>Dato kan være genereret enten af:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Borger på selvbetjening 2. Manuelt af medarbejder i ATP i fagsystem <i>eller</i> 3. Automatisk af ATP-system. 	AAAA-MM-DD (10 karakterer)	AnmodningDato.xsd
FerieDagKvantitet	<p>Antal feriedage i en selvstændig ferieperiode i forespørgselsperioden.</p> <p>I tilfælde af overlappende ferieperioder, lægges ferieperioderne sammen til en sammenhængende ferieperiode.</p> <p>Bemærk, at overlappende dage ikke tæller dobbelt.</p> <p>Fx lægges en ferieperiode på 3 dage med første feriedag den 1. april 2024 og en ferieperiode på 4 dage med første feriedag den 2. april 2024 sammen til én ferieperiode på 5 dage med første feriedag den 1. april og sidste feriedag den 5. april.</p>	Angives med '.' (punktum) som decimalseparator og returneres altid med to decimaler.	FerieDageKvantitet.xsd
FoerSkatBeløb	<p>Feriepenge før skat.</p> <p>I tilfælde af, at to overlappende ferieperiode – begge med feriepenge før skat – er lagt sammen til én sammenhængende ferieperiode, returneres de to før-skat beløb som ét samlet før-skat beløb.</p> <p>I tilfælde af, at to sammenlagte ferieperiode består af hhv. feriepenge før skat og feriepenge efter skat, returneres både FoerSkatBeløb og EfterSkatBeløb.</p>	Angives med '.' (punktum) som decimalseparator og returneres altid med to decimaler.	FoerSkatBeløb.xsd
EfterSkatBeløb	<p>Feriepenge efter skat.</p> <p>Bemærk, i tilfælde hvor to overlappende ferieperiode er reduceret til en sammenhængende ferieperiode, returneres det totale beløb for de to perioder.</p> <p>I tilfælde af, at to overlappende ferieperioder med hhv. feriepenge før skat og feriepenge efter skat, returneres både FoerSkatbeløb og EfterSkatBeløb.</p>	Angives med '.' (punktum) som decimalseparator og returneres altid med to decimaler.	EfterSkatBeløb.xsd

Eksempler - xml

Feltbeskrivelse for serviceoperationen HentFerieOplysningerAkasse



Response ved DP-request

```
<SOAP-ENV:Body wsu:Id="G7b7a30a5-91d1-4a79-934d-0e20a22570c5" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
  <ns4:HentFerieOplysningerAkasseSvar xmlns:ns4="urn:oio:atp:fk:ferieoplysningerakasse:1.0.0">
    <ns6:CPRnummerIdentifikator xmlns:ns6="urn:oio:atp:1.0.0">1706985960</ns6:CPRnummerIdentifikator>
    <ns6:PeriodeStartDato xmlns:ns6="urn:oio:atp:1.0.0">2023-11-01</ns6:PeriodeStartDato>
    <ns6:PeriodeSlutDato xmlns:ns6="urn:oio:atp:1.0.0">2024-01-31</ns6:PeriodeSlutDato>
    <ns3:AfholdtFerieSamling xmlns:ns3="urn:oio:atp:fk:1.0.0">
      <ns3:AfholdtFerieStruktur>
        <ns3:FerieStartDato>2023-11-08</ns3:FerieStartDato>
        <ns3:FerieSlutDato>2023-11-10</ns3:FerieSlutDato>
        <ns4:FeriedagKvantitet xmlns:ns4="urn:oio:atp:feriepengeinfo:anmodninger:1.0.0">3.00</ns4:FeriedagKvantitet>
        <ns3:FoerSkatBeloeb>0</ns3:FoerSkatBeloeb>
        <ns3:EfterSkatBeloeb>0</ns3:EfterSkatBeloeb>
      </ns3:AfholdtFerieStruktur>
      <ns3:AfholdtFerieStruktur>
        <ns3:FerieStartDato>2023-12-04</ns3:FerieStartDato>
        <ns3:FerieSlutDato>2023-12-04</ns3:FerieSlutDato>
        <ns4:FeriedagKvantitet xmlns:ns4="urn:oio:atp:feriepengeinfo:anmodninger:1.0.0">1.00</ns4:FeriedagKvantitet>
        <ns3:FoerSkatBeloeb>0</ns3:FoerSkatBeloeb>
        <ns3:EfterSkatBeloeb>0</ns3:EfterSkatBeloeb>
      </ns3:AfholdtFerieStruktur>
    </ns3:AfholdtFerieSamling>
    <ns3:IkkeAfholdtFerieSamling xmlns:ns3="urn:oio:atp:fk:1.0.0"/>
  </ns4:HentFerieOplysningerAkasseSvar>
</SOAP-ENV:Body>
```

Response ved EL-request

```
<SOAP-ENV:Body wsu:Id="G4a315f8e-1d5f-4186-94d0-78604a329e92" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
  <ns4:HentFerieOplysningerAkasseSvar xmlns:ns4="urn:oio:atp:fk:ferieoplysningerakasse:1.0.0">
    <ns6:CPRnummerIdentifikator xmlns:ns6="urn:oio:atp:1.0.0">1706985960</ns6:CPRnummerIdentifikator>
    <ns6:PeriodeStartDato xmlns:ns6="urn:oio:atp:1.0.0">2023-11-01</ns6:PeriodeStartDato>
    <ns6:PeriodeSlutDato xmlns:ns6="urn:oio:atp:1.0.0">2024-01-31</ns6:PeriodeSlutDato>
    <ns3:AfholdtFerieSamling xmlns:ns3="urn:oio:atp:fk:1.0.0">
      <ns3:AfholdtFerieStruktur>
        <ns3:FerieStartDato>2023-11-08</ns3:FerieStartDato>
        <ns3:FerieSlutDato>2023-11-13</ns3:FerieSlutDato>
        <ns4:FeriedagKvantitet xmlns:ns4="urn:oio:atp:feriepengeinfo:anmodninger:1.0.0">3.5</ns4:FeriedagKvantitet>
        <ns3:FoerSkatBeloeb>0.00</ns3:FoerSkatBeloeb>
        <ns3:EfterSkatBeloeb>9619.39</ns3:EfterSkatBeloeb>
      </ns3:AfholdtFerieStruktur>
      <ns3:AfholdtFerieStruktur>
        <ns3:FerieStartDato>2023-12-04</ns3:FerieStartDato>
        <ns3:FerieSlutDato>2023-12-05</ns3:FerieSlutDato>
        <ns4:FeriedagKvantitet xmlns:ns4="urn:oio:atp:feriepengeinfo:anmodninger:1.0.0">1.5</ns4:FeriedagKvantitet>
        <ns3:FoerSkatBeloeb>0.00</ns3:FoerSkatBeloeb>
        <ns3:EfterSkatBeloeb>2525.23</ns3:EfterSkatBeloeb>
      </ns3:AfholdtFerieStruktur>
    </ns3:AfholdtFerieSamling>
    <ns3:IkkeAfholdtFerieSamling xmlns:ns3="urn:oio:atp:fk:1.0.0">
      <ns3:IkkeAfholdtFerieStruktur>
        <ns3:FeriepengeUdbetalingsAarsagKode>1587</ns3:FeriepengeUdbetalingsAarsagKode>
        <ns6:AnmodningDato xmlns:ns6="urn:oio:atp:1.0.0">2024-01-15</ns6:AnmodningDato>
        <ns4:FeriedagKvantitet xmlns:ns4="urn:oio:atp:feriepengeinfo:anmodninger:1.0.0">2</ns4:FeriedagKvantitet>
        <ns3:FoerSkatBeloeb>0</ns3:FoerSkatBeloeb>
        <ns3:EfterSkatBeloeb>3535.32</ns3:EfterSkatBeloeb>
      </ns3:IkkeAfholdtFerieStruktur>
    </ns3:IkkeAfholdtFerieSamling>
  </ns4:HentFerieOplysningerAkasseSvar>
</SOAP-ENV:Body>
```